

(12) DEMANDE INTERNATIONALE PUBLIÉE EN VERTU DU TRAITÉ DE COOPÉRATION
EN MATIÈRE DE BREVETS (PCT)

(19) Organisation Mondiale de la Propriété
Intellectuelle
Bureau international



(43) Date de la publication internationale
8 mars 2001 (08.03.2001)

PCT

(10) Numéro de publication internationale
WO 01/15576 A1

(51) Classification internationale des brevets⁷: A47F 7/28,
1/12, 5/00

Anet (FR). FRANCOIS, Anette [FR/FR]; 870, Avenue Al-
bert Einstein, F-34000 Montpellier (FR).

(21) Numéro de la demande internationale:
PCT/FR00/02391

(74) Mandataire: BENTZ, Jean-Paul; Cabinet Weinstein, 56
A, rue du Faubourg Saint Honoré, F-75008 Paris (FR).

(22) Date de dépôt international: 28 août 2000 (28.08.2000)

(25) Langue de dépôt: français

(26) Langue de publication: français

(30) Données relatives à la priorité:
99/10913 30 août 1999 (30.08.1999) FR

(81) États désignés (*national*): AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA,
BB, BG, BR, BY, CA, CH, CN, CR, CU, CZ, DE, DK, DM,
DZ, EE, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL,
IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU,
LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NO, NZ, PL,
PT, RO, RU, SD, SE, SG, SI, SK, SL, TJ, TM, TR, TT, TZ,
UA, UG, US, UZ, VN, YU, ZW.

(71) Déposant (*pour tous les États désignés sauf US*): PAR-
FUMS CHRISTIAN DIOR [FR/FR]; 33, avenue Hoche,
F-75008 Paris (FR).

(84) États désignés (*régional*): brevet ARIPO (GH, GM, KE,
LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZW), brevet eurasien
(AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), brevet européen
(AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU,
MC, NL, PT, SE), brevet OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM,
GA, GN, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).


(72) Inventeurs; et

(75) Inventeurs/Déposants (*pour US seulement*): STIEVE-
NARD, Eric, Vincent [FR/FR]; 5, rue Delacroix, F-28260

[Suite sur la page suivante]

(54) Title: DISPLAY RACK FOR PRODUCTS AND ASSOCIATED SAMPLES

(54) Titre: PRESENTOIR DE PRODUITS ET D'ÉCHANTILLONS ASSOCIÉS



(57) Abstract: The invention concerns a display rack, comprising a base (3) for a range of packaged products (1a, 1b), and for corresponding samples. The inventive display rack comprises means for coupling with the base (3) a shelf (4) receiving the packaged products (1a, 1b), and supports (51, 52 to 58) mounted sliding and removable on the base, supporting the samples, and arranged in front of the corresponding packaged products (1a, 1b).

(57) Abrégé: L'invention concerne un présentoir, comprenant un socle (3), pour une gamme de produits conditionnés (1a, 1b), et pour des échantillons correspondants. Le présentoir de l'invention comprend des moyens pour relier au socle (3) une tablette (4) recevant les produits conditionnés (1a, 1b), et des supports (51, 52 à 58) montés à coulissement et de façon amovible sur le socle, supportant les échantillons, et disposés devant les produits conditionnés (1a, 1b) correspondants.

WO 01/15576 A1

WO 01/15576 A1



Publiée:

— Avec rapport de recherche internationale.

En ce qui concerne les codes à deux lettres et autres abréviations, se référer aux "Notes explicatives relatives aux codes et abréviations" figurant au début de chaque numéro ordinaire de la Gazette du PCT.

"Présentoir de produits et d'échantillons associés".

La présente invention concerne, de façon générale, un présentoir permettant notamment d'exposer une gamme de produits conditionnés de références multiples, tels que des parfums ou des produits de beauté sous emballage, et des échantillons correspondants mis à la libre disposition des acheteurs potentiels qui souhaitent les tester.

Plus précisément, l'invention concerne un présentoir pour une gamme de produits conditionnés de références diverses, classés par référence, et pour une pluralité d'éléments de présentation dont chacun représente l'une des références, ce présentoir comprenant au moins un socle allongé.

Bien que des présentoirs de ce type soient connus et aient déjà été utilisés par le passé, en particulier dans le domaine des produits de beauté qui constitue l'application privilégiée de la présente invention, la conception de tels présentoirs reste soumise aux contraintes antinomiques que représentent notamment la nécessité de doter ces présentoirs d'une structure aussi simple que possible, et la volonté d'offrir une présentation à la fois rationnelle, attrayante, et variée des produits exposés.

L'invention a précisément pour but d'échapper aux compromis qu'imposent a priori ces contraintes, en proposant un présentoir qui, bien que de réalisation aisée, offre une grande souplesse d'utilisation.

A cette fin, le présentoir de l'invention, par ailleurs conforme à la définition générique qu'en donne le préambule ci-dessus, est essentiellement caractérisé en ce qu'il comprend, en plus du socle allongé, des moyens permettant d'associer le socle à une tablette supportant sélectivement les produits conditionnés, et au moins des premier et second supports montés à coulissement et de façon amovible sur le socle, supportant respectivement des éléments de présentation de première et seconde références respectives au moins, et respectivement disposés devant les produits conditionnés de ces première et seconde références.

L'un au moins des supports peut par exemple être inséré dans une ou deux rainures du socle.

Les premier et second éléments de présentation peuvent comprendre des premier et second échantillons de
5 formes et/ou de tailles différentes, respectivement disposés dans des première et seconde ouvertures de formes et/ou de tailles respectivement adaptées à celles de ces premier et second échantillons et pratiquées dans l'un au moins des premier et second supports.

10 Le socle comprend avantageusement un profilé présentant une base, une partie postérieure, et une partie antérieure, la base définissant un plan de base, et la partie postérieure s'élevant à une plus grande distance du plan de base que la partie antérieure.

15 Le socle peut en outre présenter, dans sa partie antérieure, une surface d'appui surélevée par rapport à la base, bordant un évidement défini entre les parties antérieure et postérieure du socle, et sur laquelle peut reposer l'un au moins des échantillons.

20 Le présentoir de l'invention peut aussi comprendre une plaque d'appui reposant, de façon amovible et coulissante, sur la surface d'appui, l'un au moins des échantillons pouvant alors reposer sur cette plaque d'appui.

25 L'un au moins des premier et second supports peut prendre la forme d'une platine de présentation montée de façon amovible et coulissante sur le socle, et dans laquelle sont pratiquées les première et seconde ouvertures.

30 Si la platine de présentation est disposée au-dessus de l'évidement, les premier et second échantillons peuvent alors être partiellement logés dans l'évidement.

Mais les premier et second supports peuvent aussi comprendre respectivement des première et seconde bagues
35 dans lesquelles sont respectivement définies les première et seconde ouvertures et qui sont montées de façon amovible et coulissante sur le socle.

Dans le cas où le présentoir présente une plaque d'appui, les ouvertures définies par ces bagues s'ouvrent
40 de préférence au-dessus et à distance de la plaque d'appui

pour améliorer la stabilité des échantillons qui y sont maintenus.

Dans un mode de réalisation préféré de l'invention, les moyens permettant d'associer le socle à la tablette
5 comprennent deux joues sensiblement parallèles l'une à l'autre, portées par la partie postérieure du socle, et permettant la fixation du socle à l'avant de la tablette.

Par ailleurs, un poussoir peut être disposé sur la tablette, derrière certains au moins des produits
10 conditionnés, pour pousser ces derniers vers la partie antérieure du présentoir.

D'autres caractéristiques et avantages de l'invention ressortiront clairement de la description qui en est faite ci-après, à titre indicatif et nullement limitatif, en
15 référence aux dessins annexés, dans lesquels :

- la figure 1 est une vue en perspective éclatée d'un présentoir conforme à l'invention et représenté associé à une tablette;

- la figure 2 est une vue en coupe partielle d'un
20 présentoir conforme à l'invention, équipé d'un premier support formant platine de présentation et représenté fixé à une tablette;

- la figure 3 est une vue de dessus du premier support;

- la figure 4 est une vue en coupe partielle du
25 présentoir illustré à la figure 2, équipé d'un second support formant platine de présentation et représenté fixé à une tablette;

- la figure 5 est une vue de dessus du second
30 support;

- la figure 6 est une vue en coupe partielle du présentoir illustré à la figure 2, équipé d'un troisième support formant platine de présentation et représenté fixé à une tablette;

- la figure 7 est une vue de dessus du troisième
35 support;

- la figure 8 est une vue en coupe partielle du présentoir illustré à la figure 2, équipé d'un quatrième support formant platine de présentation et représenté fixé
40 à une tablette;

- la figure 9 est une vue de dessus du quatrième support;

- la figure 10 est une vue en perspective d'un cinquième support, comprenant une bague;

5 - la figure 11 est une vue en perspective d'un sixième support, comprenant une bague; et

- la figure 12 est une vue en coupe partielle du présentoir illustré à la figure 2, équipé d'une plaque d'appui et du cinquième support.

10 Comme le montre la figure 1 de façon générale, l'invention concerne un présentoir pour une gamme de produits conditionnés 1a, 1b, 1c correspondant à différentes références A, B, et C et classés par référence, et pour une gamme correspondante d'éléments de présentation
15 dont chacun représente l'une des références A, B, et C, ces éléments de présentation pouvant par exemple être constitués, notamment, d'échantillons tels que 2a, 2b visibles sur la figure 2, ou d'éléments d'information divers présentés sur des supports tels que 57.

20 Ce présentoir, qui comprend de façon connue un socle 3 de forme allongée, comprend en outre des moyens permettant d'associer le socle 3 à une tablette 4, et une série de supports tels que 51 à 59, la tablette 4 ayant vocation à recevoir les produits conditionnés, tels que 1a,
25 1b, 1c.

Les supports tels que 51, 52 sont montés à coulisement et de façon amovible sur le socle, pour supporter respectivement les éléments de présentation, tels que 2a, 2b, relatifs aux produits de références telles que
30 A et B, ces supports étant respectivement disposés devant les produits conditionnés tels que 1a, 1b.

Dans le cas, illustré aux figures 2 à 6 notamment, où les éléments de présentation tels que 2a à 2f sont des échantillons de formes et/ou de tailles différentes, ces
35 échantillons peuvent être respectivement disposés dans des ouvertures, telles que 61a à 61g, de formes et/ou de tailles respectivement adaptées à celles de ces échantillons, ces ouvertures étant pratiquées dans un ou plusieurs supports tels que 51 à 56.

Dans un mode de réalisation préféré de l'invention, le socle 3 est constitué ou principalement formé d'un profilé, par exemple réalisé dans un matériau thermoplastique, présentant une base 30, une partie postérieure 31, et une partie antérieure 32, la base définissant un plan de base P pour le socle 3, et la partie postérieure 31 s'élevant à une plus grande distance du plan de base P que la partie antérieure 32.

Bien que le socle 3 puisse éventuellement reposer sur une surface quelconque par son plan de base, il est de préférence fixé et suspendu à l'avant de la tablette 4.

A cette fin, le socle 3 présente avantageusement, sur sa partie postérieure 31, deux joues 311, 312 sensiblement parallèles entre elles susceptibles de venir enserrer la tablette 4 pour fixer le socle à la tablette de façon amovible.

Comme le montre le mieux la figure 8, le profilé que constitue le socle 3 peut aussi présenter, dans sa partie antérieure 32, une surface d'appui 321 surélevée par rapport à la base 30 du socle 3 et bordant un évidement 33 défini entre les parties antérieure 32 et postérieure 31 du socle 3, de sorte qu'un échantillon tel que 2e peut venir reposer sur cette surface d'appui 321.

Comme le montrent plus particulièrement les figures 2 à 8, les supports tels que 51 à 54 peuvent prendre chacun la forme d'une platine de présentation dans laquelle sont pratiquées les ouvertures telles que 61a à 61e.

En outre, si le socle présente un évidement tel que 33, la platine de présentation que constitue chacun de ces supports peut être disposée au-dessus de cet évidement, de sorte que les échantillons tels que 2a à 2d, placés dans ces ouvertures, peuvent être partiellement logés dans l'évidement 33.

Comme le montrent les figures 10 à 12, les supports tels que 55, 56 peuvent aussi être au moins partiellement conformés en bagues telles que 551, 561, dans lesquelles sont définies les ouvertures, telles que 61f, 61g, propres à recevoir des échantillons tels que 2f.

En plus des bagues 551, 561, ces supports comportent par exemple des pattes recourbées, telles que 552, 562,

coulissant dans des rainures telles que 39c du profilé que constitue le socle 3, et par lesquelles ces supports sont maintenus de façon amovible et coulissante par ce socle 3.

Plus généralement, chacun des supports 51 à 55, 5 quelle que soit sa forme de réalisation, est de préférence monté coulissant dans une ou plusieurs rainures telles que 39a, 39b et 39c du profilé que constitue le socle 3.

Comme le montre la figure 12, le présentoir peut être équipé, en particulier dans le cas où le support 55 10 comprend une bague 551, d'une plaque d'appui 7 qui repose, de façon amovible et coulissante, sur la surface d'appui 321, l'échantillon 2f glissé dans la bague 551 pouvant alors reposer sur la plaque d'appui 7.

Dans un tel cas, il est préférable de faire en sorte 15 que l'ouverture, telle que 61f, définie par la bague 551 s'ouvre au-dessus et à distance de la plaque d'appui 7, de manière à augmenter la stabilité de l'échantillon 2f.

Des poussoirs tels que 81, montés sur des réglettes de guidage telles que 82 et de préférence rappelés par un 20 ressort vers la partie antérieure 32 du socle, peuvent être disposés sur la tablette 4, derrière certains au moins des produits conditionnés 1a, 1b, 1c, de manière à pousser en permanence ces derniers en direction des échantillons, au fur et à mesure que des produits conditionnés sont prélevés 25 sur la tablette 4.

Pour obtenir un guidage idéal des produits conditionnés, le présentoir de l'invention peut aussi comprendre des séparateurs tels que 9 séparant les unes des 30 autres les lignes de produits correspondant à des références différentes.

Enfin, pour augmenter encore la souplesse d'utilisation du présentoir, les réglettes 82 et les séparateurs 9 peuvent être réalisés en un matériau thermoplastique et présenter des zones de fragilité, telles 35 que 821 et 91 respectivement, permettant, par cassure de ces réglettes ou de ces séparateurs, d'en ajuster la longueur en fonction des besoins.

REVENDICATIONS

1. Présentoir pour une gamme de produits conditionnés (1a, 1b, 1c) de références diverses (A, B, C), classés par référence, et pour une pluralité d'éléments de présentation (2a, 2b, 2c) dont chacun représente l'une des
5 références (A, B, C), ce présentoir comprenant au moins un socle allongé (3), caractérisé en ce qu'il comprend en outre des moyens (311, 312) permettant d'associer le socle (3) à une tablette (4) supportant sélectivement les produits conditionnés (1a, 1b, 1c), et au moins des premier
10 et second supports (51, 52) montés à coulissement et de façon amovible sur le socle, supportant respectivement des éléments de présentation (2a, 2b) de première et seconde références respectives au moins (A, B), et respectivement disposés devant les produits conditionnés (1a, 1b) de ces
15 première et seconde références (A, B).

2. Présentoir suivant la revendication 1, caractérisé en ce que les premier et second éléments de présentation (2a, 2b) comprennent des premier et second échantillons de formes différentes, respectivement disposés
20 dans des première et seconde ouvertures (61a, 61b) de formes respectivement adaptées à celles de ces premier et second échantillons et pratiquées dans l'un au moins desdits premier et second supports (51, 52).

3. Présentoir suivant la revendication 1 ou 2, caractérisé en ce que les premier et second éléments de présentation (2a, 2b) comprennent des premier et second échantillons de tailles différentes, respectivement
25 disposés dans des première et seconde ouvertures (61a, 61b) de tailles respectivement adaptées à celles de ces premier et second échantillons et pratiquées dans l'un au moins desdits premier et second supports (51, 52).

4. Présentoir suivant l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que le socle (3) comprend un profilé présentant une base (30), une
35 partie postérieure (31), et une partie antérieure (32), la base définissant un plan de base (P), et la partie

postérieure (31) s'élevant à une plus grande distance du plan de base (P) que la partie antérieure (32).

5. Présentoir suivant la revendication 4, caractérisé en ce que le profilé présente, dans sa partie antérieure (32), une surface d'appui (321) surélevée par rapport à la base (30) et bordant un évidement (33) défini entre les parties antérieure (32) et postérieure (31) du socle.

6. Présentoir suivant la revendication 5, caractérisé en ce que l'un au moins des échantillons (2e) repose sur la surface d'appui (321).

7. Présentoir suivant la revendication 5 ou 6, caractérisé en ce qu'il comprend une plaque d'appui (7) reposant, de façon amovible et coulissante, sur la surface d'appui (321), et en ce que l'un au moins des échantillons (2f) repose sur la plaque d'appui (7).

8. Présentoir suivant l'une quelconque des revendications précédentes combinée à la revendication 2, caractérisé en ce que l'un au moins des premier et second supports (51, 52) prend la forme d'une platine de présentation montée de façon amovible et coulissante sur le socle, et dans laquelle sont pratiquées les première et seconde ouvertures (61a, 61b).

9. Présentoir suivant les revendications 5 et 8, caractérisé en ce que la platine de présentation est disposée au-dessus de l'évidement (33) et en ce que les premier et second échantillons (2a, 2b) sont partiellement logés dans l'évidement.

10. Présentoir suivant l'une quelconque des revendications précédentes combinée à la revendication 2, caractérisé en ce qu'au moins les premier et second supports (55, 56) comprennent respectivement des première et seconde bagues (551, 561) dans lesquelles sont respectivement définies les première et seconde ouvertures (61f, 61g) et qui sont montées de façon amovible et coulissante sur le socle (3).

11. Présentoir suivant l'une quelconque des revendications précédentes combinée à la revendication 4, caractérisé en ce que les moyens permettant d'associer le socle (3) à la tablette comprennent deux joues (311, 312)

sensiblement parallèles l'une à l'autre, portées par la partie postérieure (31) du socle (3), et permettant la fixation du socle à l'avant de la tablette (4).

5 12. Présentoir suivant l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce qu'il comprend au moins un premier poussoir (81) disposé sur la tablette (4), derrière certains au moins des produits conditionnés (1a, 1b, 1c).

10 13. Présentoir suivant l'une quelconque des revendications précédentes combinée à la revendication 4, caractérisé en ce que l'un au moins des premier et second supports (51, 52) est inséré dans au moins une rainure (39a, 39b, 39c) du socle (3).

15 14. Présentoir suivant les revendications 7, 10 et 13, caractérisé en ce que les ouvertures (61f, 61g) définies par les bagues (551, 561) des supports s'ouvrent au-dessus et à distance de la plaque d'appui (7).










FIG. 1

2/4







INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No
PCT/FR 00/02391

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER IPC 7 A47F7/28 A47F1/12 A47F5/00		
According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC		
B. FIELDS SEARCHED Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols) IPC 7 A47F		
Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched		
Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used) EPO-Internal, WPI Data, PAJ, INSPEC		
C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	DE 298 11 795 U (ARNO GMBH UNTERNEHMEN ZUR ENTW) 13 August 1998 (1998-08-13) claim 1; figures	1-6
A	US 5 069 349 A (WEAR PHILIP A ET AL) 3 December 1991 (1991-12-03) abstract	1, 12
A	DE 92 14 414 U (KÖNIG LADENBAU-INNENAUSBAU GMBH & CO.KG) 17 December 1992 (1992-12-17) claim 1; figures	1
A	US 2 539 935 A (STEPHENS) 30 January 1951 (1951-01-30) the whole document	11
-/-		
<input checked="" type="checkbox"/> Further documents are listed in the continuation of box C. <input checked="" type="checkbox"/> Patent family members are listed in annex.		
* Special categories of cited documents : *A* document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance *E* earlier document but published on or after the international filing date *L* document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified) *O* document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means *P* document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed *T* later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention *X* document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone *Y* document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art. *&* document member of the same patent family		
Date of the actual completion of the international search 29 November 2000		Date of mailing of the international search report 06/12/2000
Name and mailing address of the ISA European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl. Fax: (+31-70) 340-3016		Authorized officer Pineau, A

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No

PCT/FR 00/02391

C.(Continuation) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	FR 2 756 717 A (DIOR CHRISTIAN PARFUMS) 12 June 1998 (1998-06-12) the whole document	1-3

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

International Application No

PCT/FR 00/02391

Patent document cited in search report		Publication date	Patent family member(s)	Publication date
DE 29811795	U	13-08-1998	NONE	
US 5069349	A	03-12-1991	NONE	
DE 9214414	U	17-12-1992	NONE	
US 2539935	A	30-01-1951	NONE	
FR 2756717	A	12-06-1998	EP 0942673 A WO 9824348 A	22-09-1999 11-06-1998

RAPPORT DE RECHERCHE INTERNATIONALE

Demande Internationale No
PCT/FR 00/02391

A. CLASSEMENT DE L'OBJET DE LA DEMANDE
CIB 7 A47F7/28 A47F1/12 A47F5/00

Selon la classification internationale des brevets (CIB) ou à la fois selon la classification nationale et la CIB

B. DOMAINES SUR LESQUELS LA RECHERCHE A PORTE

Documentation minimale consultée (système de classification suivi des symboles de classement)
CIB 7 A47F

Documentation consultée autre que la documentation minimale dans la mesure où ces documents relèvent des domaines sur lesquels a porté la recherche

Base de données électronique consultée au cours de la recherche internationale (nom de la base de données, et si réalisable, termes de recherche utilisés)
EPO-Internal, WPI Data, PAJ, INSPEC

C. DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS

Catégorie *	Identification des documents cités, avec, le cas échéant, l'indication des passages pertinents	no. des revendications visées
A	DE 298 11 795 U (ARNO GMBH UNTERNEHMEN ZUR ENTW) 13 août 1998 (1998-08-13) revendication 1; figures ---	1-6
A	US 5 069 349 A (WEAR PHILIP A ET AL) 3 décembre 1991 (1991-12-03) abrégé ---	1, 12
A	DE 92 14 414 U (KÖNIG LADENBAU-INNENAUSBAU GMBH & CO.KG) 17 décembre 1992 (1992-12-17) revendication 1; figures ---	1
A	US 2 539 935 A (STEPHENS) 30 janvier 1951 (1951-01-30) le document en entier ---	11
	--- -/-	

☒ Voir la suite du cadre C pour la fin de la liste des documents

☒ Les documents de familles de brevets sont indiqués en annexe

* Catégories spéciales de documents cités:

- *A* document définissant l'état général de la technique, non considéré comme particulièrement pertinent
- *E* document antérieur, mais publié à la date de dépôt international ou après cette date
- *L* document pouvant jeter un doute sur une revendication de priorité ou cité pour déterminer la date de publication d'une autre citation ou pour une raison spéciale (telle qu'indiquée)
- *O* document se référant à une divulgation orale, à un usage, à une exposition ou tous autres moyens
- *P* document publié avant la date de dépôt international, mais postérieurement à la date de priorité revendiquée

T document ultérieur publié après la date de dépôt international ou la date de priorité et n'appartenant pas à l'état de la technique pertinent, mais cité pour comprendre le principe ou la théorie constituant la base de l'invention

X document particulièrement pertinent; l'invention revendiquée ne peut être considérée comme nouvelle ou comme impliquant une activité inventive par rapport au document considéré isolément

Y document particulièrement pertinent; l'invention revendiquée ne peut être considérée comme impliquant une activité inventive lorsque le document est associé à un ou plusieurs autres documents de même nature, cette combinaison étant évidente pour une personne du métier

G document qui fait partie de la même famille de brevets

Date à laquelle la recherche internationale a été effectivement achevée

29 novembre 2000

Date d'expédition du présent rapport de recherche internationale

06/12/2000

Nom et adresse postale de l'administration chargée de la recherche internationale
Office Européen des Brevets, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,
Fax: (+31-70) 340-3016

Fonctionnaire autorisé

Pineau, A

RAPPORT DE RECHERCHE INTERNATIONALE

Demo Internationale No
PCT/FR 00/02391

C.(suite) DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS		
Catégorie	Identification des documents cités, avec, le cas échéant, l'indication des passages pertinents	no. des revendications visées
A	FR 2 756 717 A (DIOR CHRISTIAN PARFUMS) 12 juin 1998 (1998-06-12) le document en entier -----	1-3

RAPPORT DE RECHERCHE INTERNATIONALE

Renseignements relatifs aux membres de familles de brevets

Demr Internationale No

PCT/FR 00/02391

Document brevet cité au rapport de recherche	Date de publication	Membre(s) de la famille de brevet(s)	Date de publication
DE 29811795 U	13-08-1998	AUCUN	
US 5069349 A	03-12-1991	AUCUN	
DE 9214414 U	17-12-1992	AUCUN	
US 2539935 A	30-01-1951	AUCUN	
FR 2756717 A	12-06-1998	EP 0942673 A WO 9824348 A	22-09-1999 11-06-1998